



VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 220kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE support moteur UQM 220kw





VEBRAT e-mobility solutions


VEBRAT MARINE support moteur UQM 220kw





VEBRAT e-mobility solutions


VEBRAT MARINE support moteur UQM 220kw





VEBRAT e-mobility solutions


VEBRAT MARINE support moteur UQM 220kw





VEBRAT e-mobility solutions


VEBRAT MARINE support moteur UQM 220kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 220kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE support moteur UQM 220kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 220kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 220kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 220kw





VEBRAT e-mobility solutions


VEBRAT MARINE moteur UQM 220kw





VEBRAT e-mobility solutions


VEBRAT MARINE moteur UQM 220kw module fluide





VEBRAT e-mobility solutions


VEBRAT MARINE moteur UQM 220kw module fluide





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 220kw module fluide

COMPOSANTS MODULE FLUIDE																																			
COMPOSANT	FOURNISSEUR	CARACTERISTIQUES																																	
FILTRE EAU DE MER	VETUS FTR 470/19	51 litres/mn																																	
POMPE EAU DE MER	JAPSCO 23610-3003 12V	<table><tr><th colspan="2">TOTAL HEAD</th><th colspan="2">MAXI PUPPY 3000</th></tr><tr><th>m</th><th>ft</th><th>lpm</th><th>UK gpm</th></tr><tr><td>2</td><td>7</td><td>45</td><td>10</td></tr><tr><td>4</td><td>13</td><td>42</td><td>9</td></tr><tr><td>6</td><td>20</td><td>38</td><td>8.4</td></tr><tr><td>8</td><td>26</td><td>34</td><td>7.5</td></tr><tr><td>10</td><td>33</td><td>30</td><td>6.6</td></tr><tr><td>12</td><td>39</td><td>25</td><td>5.5</td></tr></table>	TOTAL HEAD		MAXI PUPPY 3000		m	ft	lpm	UK gpm	2	7	45	10	4	13	42	9	6	20	38	8.4	8	26	34	7.5	10	33	30	6.6	12	39	25	5.5	
TOTAL HEAD		MAXI PUPPY 3000																																	
m	ft	lpm	UK gpm																																
2	7	45	10																																
4	13	42	9																																
6	20	38	8.4																																
8	26	34	7.5																																
10	33	30	6.6																																
12	39	25	5.5																																
REFRIGERANT EAU DOUCE EAU DE MER	ALFA LAVAL T5-BFG	Calories évacuées: 22kw température eau de mer : 35°c débit eau de mer : 18l/mn débit eau douce : 18l/mn montage des plaques d'échange uniquement																																	

COMPOSANTS MODULE FLUIDE

		<table><tr><th colspan="2">TOTAL HEAD</th><th colspan="4">MAXI PUPPY 3000</th></tr><tr><th>m</th><th>ft</th><th>lpm</th><th>UK gpm</th><th></th><th></th></tr><tr><td>2</td><td>7</td><td>45</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>13</td><td>42</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>20</td><td>38</td><td>8.4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>26</td><td>34</td><td>7.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>33</td><td>30</td><td>6.6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>39</td><td>25</td><td>5.5</td><td></td><td></td></tr></table>	TOTAL HEAD		MAXI PUPPY 3000				m	ft	lpm	UK gpm			2	7	45	10			4	13	42	9			6	20	38	8.4			8	26	34	7.5			10	33	30	6.6			12	39	25	5.5			
TOTAL HEAD		MAXI PUPPY 3000																																																	
m	ft	lpm	UK gpm																																																
2	7	45	10																																																
4	13	42	9																																																
6	20	38	8.4																																																
8	26	34	7.5																																																
10	33	30	6.6																																																
12	39	25	5.5																																																
VASE D'EXPANSION	HELLA	MODELE SKODA OCTAVIA																																																	
PLAQUE DE PRESSION ET PLAQUE SUPPORT	CEL (Italie)	panneau nid d'abeille aluminium épaisseur 30mm																																																	
DURITE	REDSPEC	Durite droite ou coudé silicone																																																	
TUBE SUR EAU DE MER ET EAU DOUCE	INOX 316L	Tube 20x27, rayon de courbure 70 ou 83mm																																																	




VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 100KW

12



PowerPhase® 100
Traction System





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE bateau d'essais





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 100kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 100kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 100kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 100kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 100kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 100kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 100kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 100kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 100kw





EMBASE KONNY


Mounting bores in driveshaft casing steel





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 100kw





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT MARINE moteur UQM 100kw

FOURNISSEUR
POTENTIEL D'HELICE



TSP Hélices de bateau
43 avenue de Châtelaine
1203 Genève – SUISSE
Tél. +41 22 731 45 12
Mobile +41 76 392 32 42
contact@tspropellers.com





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT BUGGY salon de Val d'Isère





VEBRAT e-mobility solutions


VEBRAT BUGGY





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT BUGGY





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT BUGGY





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT BUGGY





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT BUGGY





VEBRAT e-mobility solutions


VEBRAT BUGGY





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT BUGGY





VEBRAT e-mobility solutions

VEBRAT BUGGY

